OSMA®

CENÍK PRODUKTŮ

Platný od 7/2021
verze: 213

www.ostendorf-osma.cz

Ostendorf - OSMA s. r. o.

Jsme největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice. Od roku 1994 pomáháme zákazníkům s komplexním řešením otázek spojených s realizací spolehlivé a kvalitní kanalizace z plastu.

OSMA je značkou, která symbolizuje dokonalé propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství pro poskytování kvalitních plastových potrubních a kanalizačních systémů.

Jsme zodpovědní k životnímu prostředí a veškeré své kroky OSMA uskutečňuje nejen v souladu s obchodní etikou, ale také v souladu s přírodou, jejíž součástí se naše produkty stávají.

Ostendorf - OSMA s. r. o. - člen skupiny OSTENDORF GRUPPE, využívá zázemí nadnárodní společnosti, což nám umožňuje poskytovat našim klientům špičkové technologie a produkty spojené s vysokou kvalitou navazujících služeb.

Budeme rádi, když řady našich spokojených zákazníků rozšíříte i Vy.



CERTIFIKÁT

OSMA®

Ostendorf - OSMA s.r.o.

ISO 9001 : 2015

www.ostendorf-osma.cz

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE PLASTOVÝCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY VNITŘNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE:

HT-Systém PLUS®

HT System Plus®

Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, navrhované podle speciálních potřeb a požadavků tuzemské výstavby (přechodky, panelákové odbočky atd.)

Ultra dB

UdB System Ultra dB

Odpadní potrubí se sníženou hlučností, vyráběné z minerálem plněného polypropylenu, které má velmi dobré akustické vlastnosti. Velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.

Skolan SAFE®

Skolan SAFE® dB

Tiché odpadní trubky a tvarovky, vyráběné z minerálem plněného polypropylenu, které mají vynikající akustické vlastnosti a schopnost účinně tlumit hluk už v místě jeho samotného vzniku.

PRVKY VENKOVNÍ PLASTOVÉ KANALIZACE:

KG-Systém (PVC)®

KG System PVC®

Potrubí vyráběné jedinečnou technologií koextruze, která klade velký důraz na zvýšení využití potenciálu, který neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) nabízí. Výsledkem jsou kanalizační trubky a tvarovky s dokonale hladkou vnitřní stěnou, odolnou proti abrazi a houževnatou vnější vrstvou.

KG 2000 Polypropylen®

KG 2000 Polypropylene®

Určený především pro exponovaná místa a výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde je možné počítat s hloubkou uložení až 8 m.

RV-Systém OSMA®

RV System OSMA®

Revizní šachty a dvorní vpusti jsou kompletním systémem prvků, umožňujících výstavbu šachet různé hloubky s možností dodatečného připojování nových větví kanalizace.

OSMA Dren

Drainage OSMA DREN®

Ohebné drenáže jsou určeny pro výstavbu „vodorovných“ drenáží v různorodých geologických a hydrologických podmínkách, pro odvodnění zemědělských ploch, sportovních a rekreačních ploch a mělce založených staveb a pozemních objektů.

www.ostendorf-osma.cz

15 argumentů PROČ JE DOBRÉ ZVOLIT PLASTOVÉ POTRUBÍ:

1. Menší hmotnost i při větších stavebních délkách - snadná a bezproblémová možnost uložení, zpracování, bezproblémová přeprava = snížení nákladů na uložení a dopravu.

2. Rychlé, snadné a nákladově výhodné technologie spojování - např. zasunutí do sebe, obejdete se bez těžkého zařízení na staveništi = úspora peněz.

3. Lze realizovat trvale spolehlivé technologie spojování - minimální riziko nutnosti nákladných oprav spojů.

4. Snadné a spolehlivé rozlišení typů plastů na základě jejich typického zabarvení.

5. Dobrá odolnost proti korozi a hnití.

6. Odolnost proti prasknutí na základě pružnosti trubek a spojů, např. při pohybech a sesedání půdy - jistota, že Vám potrubí vydrží dlouhá léta i v náročnějším terénu.

7. Velmi malý odpor vnitřního tření, proto maximálně příznivé podmínky pro proudění vody.

8. Na hladkých vnitřních plochách se stěží tvoří usazeniny (u kameniny jsou vnitřní plochy spíše hrubé) - odpadá nutnost nákladného čistění potrubí.

9. Pevnost systému v souladu s aplikací a vysoká životnost systému.

10. Plastové trubky jsou k dostání i v malých rozměrech.

11. Pro velmi speciální stanovené úkoly je to často jediná možnost.

12. Velká rozmanitost materiálů (PVC, PP, PE, ...).

13. Lepší vzhled uvnitř potrubních systémů při projíždění kamerou.

14. Velká spousta tvarovek, které je možno dodat - nebudete mít problémy realizovat kanalizační a odpadní potrubí ani v členitých stavbách.

15. Ekologicky šetrné řešení - schopnost recyklace trubek OSMA není zátěží pro životní prostředí.

OSTENDORF - OSMA S.R.O.
TOP QUALITY
SINCE 1994
OSMA®

www.ostendorf-osma.cz

Rozměrové tabulky vnitřních kanalizačních systémů

HT System Plus

DN	s [mm]	D [mm]	t [mm]
32	1,8	44	40
40	1,8	53	55
50	1,8	63	56
75	1,9	88	61
90	2,2	105	58
110	2,7	125	76
125	3,1	143	82
160	3,9	181	100

UdB System Ultra dB

DN	s [mm]	D [mm]	t [mm]
50	2,0	64	56
75	2,3	89	61
110	3,4	128	72
160	4,9	187	95

Skolan SAFE dB

DN(d,)	s [mm]	D [mm]	t [mm]
58	4,0	76	55
78	4,5	97	61
90	4,5	110	55
110	5,3	132	76
135	5,3	158	61
160	5,3	185	64
200	6,2	233	123

POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY	
D	největší vnější průměr
DN	jmenovitý rozměr
s	síla stěny trubky
t	hloubka hrdla (délka nasunutí volného hrdla)



www.ostendorf-osma.cz

Přechod z HT systému Plus® na systém Skolan SAFE®

HT DN	SKUHT	SK DN
50	58	58
75	78	78
110	x	110
125	135	135
160	x	160

Přechod ze systému Skolan SAFE® na HT systém Plus®

SK DN	SKU	SKUHT	HTGL	HT DN
				
58	58	58	50	50
				
78	78	78	75	75
110	x	x	x	110
				
135	x	135	125	125
160	x	x	x	160

Skolan SAFE® dB

www.ostendorf-osma.cz

HTEM - trubka s hrdlem

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
110000	32	150	20	960	19,-
110010	32	250	20	800	25,-
110020	32	500	20	320	44,-
110040	32	1000	10	300	74,-
110060	32	1500	10	300	84,-
110060	32	2000	10	300	134,-
110070	32	3000	10	300	180,-
111000	40	150	20	960	22,-
111010	40	250	20	960	31,-
111020	40	500	20	320	40,-
111040	40	1000	10	260	67,-
111050	40	1500	10	260	90,-
111060	40	2000	10	260	127,-
111070	40	3000	10	260	186,-
112000	50	150	20	480	28,-
112010	50	250	20	480	35,-
112020	50	500	20	320	48,-
112040	50	1000	10	200	79,-
112050	50	1500	10	200	130,-
112060	50	2000	10	200	150,-
112070	50	3000	10	200	235,-
113000	75	150	20	480	30,-
113010	75	250	20	320	40,-
113020	75	500	20	160	71,-
113040	75	1000	6	120	133,-
113050	75	1500	6	120	189,-
113060	75	2000	6	120	245,-
113070	75	3000	6	120	346,-
114000	90	150	20	320	51,-
114010	90	250	20	240	73,-
114020	90	500	10	120	123,-
114040	90	1000	4	96	212,-
114050	90	1500	4	96	306,-
114060	90	2000	4	96	398,-
114070	90	3000	4	96	581,-
115000	110	150	20	240	64,-
115010	110	250	20	180	92,-
115020	110	500	20	80	161,-
115040	110	1000	4	60	281,-
115050	110	1500	4	60	400,-
115060	110	2000	4	60	544,-
115070	110	3000	4	60	693,-
116000	125	150	10	120	77,-
116010	125	250	10	120	94,-
116020	125	500	5	60	191,-
116040	125	1000	4	54	306,-
116050	125	1500	4	54	369,-
116060	125	2000	4	54	554,-
116070	125	3000	4	54	1030,-
117000	160	150	20	84	175,-
117010	160	250	20	56	239,-
117020	160	500	20	35	402,-
117040	160	1000	1	35	659,-
117050	160	1500	1	35	936,-
117060	160	2000	1	35	1 178,-
117070	160	3000	1	35	1 771,-

HTGL - trubka bez hrdla

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
111080	40	5000	1	260	307,-
112080	50	5000	1	200	349,-
113080	75	5000	1	120	549,-
114080	90	5000	1	96	870,-
115080	110	5000	1	60	1 084,-
116080	125	5000	1	54	1 673,-
117080	160	5000	1	35	2 603,-

HTEA - odbočka

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
110200	32/32	45°	20	960	42,-
110300	32/32	67°	20	960	46,-
110400	32/32	87°	20	960	41,-
111200	40/40	45°	20	960	38,-
111300	40/40	67°	20	960	38,-
111400	40/40	87°	20	960	38,-
112210	50/40	45°	20	480	46,-
112310	50/40	67°	20	480	46,-
112410	50/40	87°	20	480	46,-
112200	50/50	45°	20	480	42,-
112300	50/50	67°	20	480	42,-
112400	50/50	87°	20	480	42,-
113210	75/50	45°	20	400	57,-
113310	75/50	67°	20	480	73,-
113410	75/50	87°	20	400	57,-
113200	75/75	45°	20	240	76,-
113300	75/75	67°	20	240	96,-
113400	75/75	87°	20	240	70,-
114220	90/50	45°	20	240	101,-
114420	90/50	87°	20	240	92,-
114200	90/90	45°	20	240	112,-
114400	90/90	87°	20	240	112,-
115220	110/50	45°	20	240	82,-
115320	110/50	67°	20	240	100,-
115420	110/50	87°	20	240	82,-
115210	110/75	45°	20	160	108,-
115310	110/75	67°	20	160	116,-
115410	110/75	87°	20	160	106,-
115200	110/110	45°	10	80	119,-
115300	110/110	67°	10	120	105,-
115400	110/110	87°	10	120	98,-
116210	125/110	45°	5	60	396,-
116410	125/110	87°	5	60	393,-
116200	125/125	45°	5	60	942,-
116400	125/125	87°	5	60	912,-
117210	160/110	45°	5	40	835,-
117410	160/110	87°	5	60	831,-
117200	160/160	45°	5	30	1 320,-
117400	160/160	87°	4	48	1 262,-

HTDA - dvojitá odbočka

Kód produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
16100	50/50/50	45°	20	320	312,-
112900	50/50/50	67°	20	320	195,-
16120	50/50/50	87°	20	320	312,-
113900	75/75/75	67°	20	240	216,-
114900	90/90/90	87°	20	160	111,-
16125	110/50/50	45°	20	160	428,-
115910	110/50/50	67°	10	120	170,-
16135	110/50/50	87°	20	160	441,-
16230	110/75/75	67°	10	80	512,-
16300	110/110/110	45°	10	80	617,-
115900	110/110/110	67°	5	60	252,-
16340	110/110/110	87°	10	80	617,-
16235	110/110/50	87°	10	40	441,-
16335	125/110/110	45°	10	40	1 092,-
16350	125/110/110	67°	10	40	1 092,-
17355	125/110/110	87°	10	40	1 092,-
16355	125/125/125	67°	10	40	1 424,-
16365	125/125/125	87°	10	40	1 424,-

HTED - rohová odbočka

Kód produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
17105	50/50/50	45°	20	320	452,-
17140	50/50/50	67°	20	320	452,-
17240	75/75/75	67°	20	160	550,-
17305	110/50/50	45°	20	160	476,-
17335	110/50/50	67°	20	160	476,-
17315	110/110/110	45°	10	80	746,-
115920	110/110/110	67°	10	80	421,-
17345	110/110/110	87°	10	80	746,-
17325	125/110/110	45°	10	40	1 138,-
17350	125/110/110	67°	10	40	1 138,-
17360	125/110/110	87	10	40	1 138,-
17450	125/125/125	87°	10	40	1 624,-
17440	160/110/110	67°	10	24	1 306,-
17460	160/110/110	87°	10	40	1 411,-

HTEPK - rohová paneláková odbočka krátká

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
17600	110/110/50 levá	67°	10	80	446,-
17620	110/110/50 levá	87°	10	80	446,-
17640	110/110/75 levá	67°	10	80	465,-
17660	110/110/75 levá	87°	10	80	465,-
17610	110/110/50 pravá	67°	10	80	446,-
17630	110/110/50 pravá	87°	10	80	446,-
17650	110/110/75 pravá	67°	10	80	465,-
17670	110/110/75 pravá	87°	10	80	465,-

HTEP - rohová paneláková odbočka dlouhá

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
17370	110/75/110 levá	67°	10	80	737,-
17375	110/75/110 levá	87°	10	80	737,-
17380	110/110/75 pravá	67°	10	80	737,-
17385	110/110/75 pravá	87°	10	80	737,-

HTEP - rohová paneláková odbočka trojitá

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
17395	110/110/50/50	67°	5	40	902,-
17390	110/110/75/75	67°	5	40	958,-

HTEA odbočka násuvná DN110/110/87,5°

Kód Produktu	DN	Stupne	Jedn ks	Paleta ks	Cena
115740	110/110	87°	8	95	124,-

NOVINKA

HTB sifonové koleno 110/135st

Kód Produktu	DN	Stupne	Jedn ks	Paleta ks	Cena
339960	110	135	1	1	339,-

NOVINKA

HTB - koleno

Kód produktu	DN	Stupně	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
110100	32	15°	20	1400	25,-
110110	32	30°	20	1400	25,-
110120	32	45°	20	1400	25,-
110130	32	67°	20	1400	34,-
110140	32	87°	20	1400	25,-
111100	40	15°	20	960	21,-
111110	40	30°	20	960	21,-
111120	40	45°	20	960	21,-
111130	40	67°	20	960	22,-
111140	40	87°	20	960	21,-
112100	50	15°	20	960*	22,-
112110	50	30°	20	960*	22,-
112120	50	45°	20	960	22,-
112130	50	67°	20	960*	22,-
112140	50	87°	20	960	22,-
113100	75	15°	20	480	37,-
113110	75	30°	20	480	37,-
113120	75	45°	20	480	37,-
113130	75	67°	20	480	40,-
113140	75	87°	20	480	40,-
114100	90	15°	20	480	48,-
114110	90	30°	20	480	50,-
114120	90	45°	20	480	52,-
114130	90	67°	20	240	65,-
114140	90	87°	20	240	58,-
115100	110	15°	20	240	56,-
115110	110	30°	20	240	56,-
115120	110	45°	20	240	67,-
115130	110	67°	20	160	67,-
115140	110	87°	20	160	76,-
116100	125	15°	20	160	116,-
116110	125	30°	20	160	122,-
116120	125	45°	20	160	193,-
116140	125	87°	10	120	271,-
117100	160	15°	10	80	349,-
117110	160	30°	10	80	359,-
117120	160	45°	10	60	376,-
117140	160	87°	10	60	385,-

* možnost odebrat poloviční paletové množství

HTBO - koleno s odbočkou 87°

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
11555	110/50	1	-	341,-

HTDB - koleno

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
11550	110/110/ 87°	1	-	778,-

HTRE - čistící tvarovka (kruhový uzávěr)

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
112600	50	20	480	145,-
113600	75	20	480	187,-
114600	90	20	240	285,-
115600	110	20	160	163,-
116600	125	5	60	478,-
117600	160	5	60	731,-

HTL - samostatné hrdlo prodloužené (kompenzátor)

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
111800	40	20	960	83,-
112800	50	20	480	89,-
113800	75	20	480	112,-
114800	90	20	160	127,-
115800	110	20	160	107,-

HTM - hrdlová zátka

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
110620	32	100	7000	8,-
111620	40	20	2880	8,-
112620	50	20	2880	10,-
113620	75	20	2560	14,-
114620	90	20	960	43,-
115620	110	20	960	27,-
116620	125	20	480	58,-
117620	160	20	480	83,-

HTUG - přechodka litina/PP

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
112820	50	20	960	31,-
113820	75	20	480	52,-
115820	110	20	480	58,-

HT - přechodka PP - PVC

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
15650	63/50	1	1	123,-
15750	75/63	1	1	104,-

OSMA - větrací hlavice

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
80070	75	1	-	315,-
80100	110	1	-	333,-

HTRi - redukce vnitřní

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
115770	110/50	20	480	76,-
115760	110/75	20	480	103,-
115750	110/110	20	240	296,-

HTR - redukce krátká

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
112715	50/40	20	1400	37,-
114730	90/50	20	480	49,-

HTR - redukce nesouosá krátká

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
113715	75/50	20	480	34,-
115725	110/50	20	480	46,-
115715	110/75	20	480	56,-
115705	110/90	20	480	49,-

HTR - redukce nesouosá dlouhá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
111710	40/32	20	1400	38,-
112720	50/32	20	960	56,-
112710	50/40	20	960	21,-
113710	75/50	20	480	31,-
114720	90/50	20	480	55,-
114710	90/75	20	480	57,-
115720	110/50	20	480	56,-
115710	110/75	20	480	55,-
115700	110/90	20	240	71,-
116710	125/110	20	240	75,-
117710	160/110	20	160	312,-
117700	160/125	20	160	318,-

HTS - připojovací kus

Kód produktu	DN	Vhodné manžety	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
111900	40/40	B, C	20	2880	37,-
112910	50/40	B, C	20	2880	41,-
112920	50/50	D, E, F	20	960	41,-

HTSW - připojovací koleno 90° (sifonové)

Kód produktu	DN	Vhodné manžety	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
111910	40/32	A	20	960	32,-
111920	40/40	B, C	20	960	34,-
112940	50/40	B, C	20	960	38,-
112950	50/50	D, E, F	20	960	41,-

HTDSW - dvojité připojovací koleno 90°

Kód produktu	DN	Vhodné manžety	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
112970	40/50/40	B, C	20	480	72,-

HTU - přesuvka

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
110500	32	20	1400	30,-
111500	40	20	960	23,-
112500	50	20	960	30,-
113500	75	20	480	41,-
114500	90	20	480	63,-
115500	110	20	240	59,-
116500	125	20	160	219,-
117500	160	15	120	365,-

HTAM - samostané hrdlo

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
112810	50	20	480	100,-
113810	75	20	480	112,-
115810	110	20	240	152,-

HTMM - spojka dvouhrdlá

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
110510	32	20	1400	30,-
111510	40	20	960	23,-
112510	50	20	960	30,-
113510	75	20	480	41,-
114510	90	20	480	66,-
115510	110	20	240	59,-
116510	125	20	160	239,-
117510	160	15	120	385,-

HTEM - trubka s hrdlem bílá

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559000	32	150	20	960	19,-
559010	32	250	20	800	25,-
559020	32	500	20	320	44,-
559030	32	1000	10	300	74,-
559040	32	2000	10	300	134,-
559060	40	150	20	960	22,-
559070	40	250	20	960	31,-
559080	40	500	20	320	51,-
559090	40	1000	10	260	87,-
559100	40	2000	10	260	162,-
559120	50	150	20	480	28,-
559130	50	250	20	480	42,-
559140	50	500	20	320	57,-
559150	50	1000	10	200	95,-
559160	50	2000	10	200	166,-

HTM - hrdlová zátka bílá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559800	32	100	7000	8,-
559810	40	20	2880	8,-
559820	50	20	2880	10,-

HTU - přesuvka bílá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559700	32	20	1400	30,-
559710	40	20	960	23,-
559720	50	20	960	30,-

HTMM - spojka dvouhrdlá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559750	32	20	1400	30,-
559760	40	20	960	23,-
559770	50	20	960	30,-

HTEA - odbočka bílá

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559600	32/32	45°	20	960	42,-
559660	32/32	87°	20	960	41,-
559610	40/40	45°	20	960	38,-
559680	40/40	87°	20	960	38,-
559620	50/50	45°	20	480	42,-
559670	50/50	87°	20	480	42,-

HTB - koleno bílé

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559300	32	15°	20	1400	25,-
559310	32	30°	20	1400	25,-
559320	32	45°	20	1400	25,-
559340	32	87°	20	1400	25,-
559350	40	15°	20	960	21,-
559360	40	30°	20	960	21,-
559370	40	45°	20	960	21,-
559390	40	87°	20	960	21,-
559400	50	15°	20	960	22,-
559410	50	30°	20	960	22,-
559420	50	45°	20	960	22,-
559440	50	87°	20	960	22,-

HTR - redukce nesouosá dlouhá bílá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
559900	40/32	20	1400	38,-
559910	50/32	20	960	56,-
559920	50/40	20	960	21,-

Ultra dB systém - tiché odpadní trubky a tvarovky

Odpadní potrubí z polypropylenu, se schopností snižovat intenzitu hluku, vyráběné podle ČSN EN 1451-1.

Systém je určen k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního, či chemického zatížení, avšak bez nároku na sníženou hořlavost.

UdBEM - trubka s hrdlem

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146010	50	250	20	148	35,-
146020	50	500	20	320	57,-
146040	50	1000	10	200	96,-
146060	50	2000	10	200	178,-
146110	75	250	20	320	61,-
146120	75	500	20	160	90,-
146140	75	1000	6	120	158,-
146160	75	2000	6	120	293,-
146210	110	250	15	120	108,-
146220	110	500	10	80	177,-
146240	110	1000	1	80	304,-
146260	110	2000	1	80	559,-
146270	160	500	1	35	424,-
146280	160	1000	1	35	722,-
146290	160	2000	1	35	1 297,-

UdBB - koleno

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146300	50	15°	20	960	23,-
146310	50	30°	20	960	24,-
146320	50	45°	20	960	23,-
146330	50	87°	20	960	25,-
146340	75	15°	20	480	35,-
146350	75	30°	20	480	36,-
146360	75	45°	20	480	40,-
146370	75	87°	20	480	45,-
146420	110	15°	20	240	90,-
146430	110	30°	20	240	99,-
146440	110	45°	20	240	102,-
146445	110	67°	20	120	153,-
146450	110	87°	20	160	143,-
146453	160	45°	1	60	352,-
146457	160	87°	1	60	509,-

UdBRE - čistící tvarovka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146750	110	8	96	1 309,-
146755	160	1	40	2 218,-

UdBDA - dvojitá odpočka

Kód Produktu	DN	Stupne	Jedn ks	Paleta ks	Cena
146900	110/110	67°	5	60	279,-

UdBEA - odbočka

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146560	50/50	45°	20	480	45,-
146570	50/50	87°	20	480	40,-
146540	75/50	45°	20	400	66,-
146550	75/50	87°	20	400	58,-
146520	75/75	45°	20	240	78,-
146530	75/75	87°	20	240	73,-
146500	110/50	45°	20	160	125,-
146510	110/50	87°	20	160	127,-
146480	110/75	45°	20	160	152,-
146490	110/75	87°	20	160	146,-
146460	110/110	45°	8	96	205,-
146470	110/110	87°	10	120	239,-
146485	160/110	45°	1	46	355,-
146465	160/160	45°	1	28	739,-
146475	160/160	87°	1	32	651,-

UdBU - přesuvka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146650	50	20	960	25,-
146660	75	20	480	43,-
146670	110	20	240	106,-
146675	160	1	96	336,-

UdBMM - spojka dvouhrdlá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146680	50	20	960	25,-
146690	75	20	480	43,-
146700	110	20	240	99,-
146705	160	1	120	334,-

UdBR - redukce

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146600	75/50	20	480	31,-
146610	110/50	20	480	58,-
146620	110/75	20	480	70,-
146625	160/110	1	192	209,-

UdBM - hrdlová zátka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
146710	50	20	2400	11,-
146720	75	20	2560	14,-
146730	110	20	960	48,-

Skolan SAFE® - tiché odpadní trubky a tvarovky

Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, plněného minerálem, se schopností snižovat intenzitu hluku, splňují technické požadavky normy ČSN EN 1451-1, vyráběné dle Z - 42.1-217.

Vzhledem ke svým vynikajícím mechanickým a akustickým vlastnostem je tento systém předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství.

SKEM - trubka s hrdlem

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
332000	58	150	4	660	51,-
332010	58	250	4	440	69,-
332020	58	500	4	220	124,-
332040	58	1000	1	114	212,-
332060	58	2000	1	114	430,-
332070	58	3000	1	114	565,-
333000	78	150	4	360	72,-
333010	78	250	4	240	100,-
333020	78	500	4	152	169,-
333040	78	1000	1	70	307,-
333060	78	2000	1	70	572,-
333070	78	3000	1	70	818,-
334000	90	150	1	192	85,-
334010	90	250	1	128	116,-
334020	90	500	1	96	200,-
334040	90	1000	1	60	360,-
334060	90	2000	1	60	675,-
334070	90	3000	1	60	1 316,-
335000	110	150	4	180	115,-
335010	110	250	4	120	160,-
335020	110	500	2	78	271,-
335040	110	1000	1	40	499,-
335060	110	2000	1	40	923,-
335070	110	3000	1	40	1 324,-
336000	135	150	1	120	151,-
336010	135	250	1	96	212,-
336020	135	500	1	48	358,-
336040	135	1000	1	24	652,-
336060	135	2000	1	24	1 190,-
336070	135	3000	1	24	1 756,-
337000	160	150	1	84	197,-
337010	160	250	1	48	270,-
337020	160	500	1	35	447,-
337040	160	1000	1	21	805,-
337060	160	2000	1	21	1 474,-
337070	160	3000	1	21	2 153,-
338000	200	150	1	45	291,-
338010	200	250	1	30	397,-
338020	200	500	1	20	652,-
338040	200	1000	1	15	1 164,-
338060	200	2000	1	15	2 118,-
338070	200	3000	1	15	2 968,-

SKGL - trubka bez hrdla

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
332080	58	3000	1	114	650,-
333080	78	3000	1	70	940,-
334080	90	3000	1	60	1 110,-
335080	110	3000	1	40	1 510,-
336080	135	3000	1	24	1 932,-
337080	160	3000	1	21	2 407,-
338080	200	3000	1	15	3 241,-

SKDA - dvojitá odbočka

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
333900	78/78/78	87°	4	192	294,-
334900	90/90/90	87°	4	80	206,-
335900	110/110/110	87°	4	80	423,-

SKED - rohová odbočka

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
334910	90/90/90	87°	4	87	2 496,-
335910	110/110/110	87°	4	72	538,-

SKPA - paralelní odbočka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
335920	110/110/110	2	90	802,-

SKEP - rohová paneláková odbočka dlouhá

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
37355	110/58/110 levá	87°	1	10	1 281,-
37365	110/110/58 pravá	87°	1	10	1 281,-
37370	110/78/110 levá	67°	1	10	1 447,-
37375	110/78/110 levá	87°	1	10	1 447,-
37380	110/110/78 pravá	67°	1	10	1 447,-
37385	110/110/78 pravá	87°	1	10	1 447,-

SKEA - odbočka

Kód Produktu	DN	Stupně	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
332200	58/58	45°	4	460	140,-
332300	58/58	67°	4	500	158,-
332400	58/58	87°	4	500	116,-
333210	78/58	45°	4	320	164,-
333310	78/58	67°	4	360	189,-
333410	78/58	87°	4	360	147,-
333200	78/78	45°	4	260	186,-
333300	78/78	67°	4	280	197,-
333400	78/78	87°	4	320	156,-
334200	90/90	45°	2	144	242,-
334400	90/90	87°	2	112	244,-
335220	110/58	45°	4	180	228,-
335320	110/58	67°	4	180	270,-
335420	110/58	87°	4	200	214,-
335210	110/78	45°	4	140	290,-
335310	110/78	67°	4	140	290,-
335410	110/78	87°	4	160	261,-
335430	110/90	45°	4	112	252,-
335230	110/90	87°	4	112	239,-
335200	110/110	45°	4	100	301,-
335300	110/110	67°	4	120	340,-
335400	110/110	87°	4	140	245,-
336210	135/110	45°	2	50	463,-
336410	135/110	87°	2	72	403,-
336200	135/135	45°	2	56	569,-
336400	135/135	87°	2	84	435,-
337210	160/110	45°	2	46	528,-
337410	160/110	87°	2	46	435,-
337200	160/160	45°	2	24	725,-
337400	160/160	87°	2	24	555,-
338230	200/110	45°	1	28	864,-
338430	200/110	87°	1	30	891,-
338210	200/160	45°	1	20	1 107,-
338410	200/160	87°	1	26	958,-
338200	200/200	45°	1	15	1 264,-

SKRE - čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr)

Kód Produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
332600	58	4	480	403,-
333600	78	4	320	558,-
335600	110	4	96	956,-
336600	135	2	40	2 014,-
337600	160	1	40	2 146,-
338600	200	1	20	3 023,-

SKB - koleno

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
332100	58	15°	4	1000	74,-
332110	58	30°	4	1000	77,-
332120	58	45°	4	1000	67,-
332130	58	67°	4	880	131,-
332140	58	87°	4	880	70,-
333100	78	15°	4	600	97,-
333110	78	30°	4	600	97,-
333120	78	45°	4	600	86,-
333130	78	67°	4	500	174,-
333140	78	87°	4	480	139,-
334100	90	15°	2	320	72,-
334110	90	30°	2	320	78,-
334120	90	45°	4	256	107,-
334140	90	87°	2	256	124,-
335100	110	15°	4	300	212,-
335110	110	30°	4	300	230,-
335120	110	45°	4	240	132,-
335130	110	67°	4	200	252,-
335140	110	87°	4	160	176,-
336100	135	15°	4	192	236,-
336110	135	30°	4	120	247,-
336120	135	45°	4	140	281,-
336140	135	87°	4	96	311,-
337100	160	15°	4	120	282,-
337110	160	30°	4	100	301.-
337120	160	45°	4	60	316,-
337140	160	87°	4	60	447,-
338100	200	15°	1	40	616,-
338110	200	30°	1	40	631,-
338120	200	45°	1	38	633,-
338150	200	87°	1	38	634,-

SKB - prodloužené koleno

Kód Produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
335960	110	45°	1	-	334,-

SKM - hrdlová zátka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
332620	58	4	2380	32,-
333620	78	4	1372	69,-
335620	110	4	720	98,-
336620	135	4	376	115,-
337620	160	4	260	123,-
338620	200	4	160	255,-

SKU - přesuvka

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
332500	58	4	1100	67,-
333500	78	4	640	148,-
334500	90	4	320	78,-
335500	110	4	300	123,-
336500	135	4	180	223,-
337500	160	4	96	247,-
338500	200	4	54	447,-

SKL -samostatné hrdlo prodloužené (kompenzátor)

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
335930	110	1	200	238,-

SKAM - samostatné hrdlo

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
332810	58	4	1000	161,-
333810	78	4	640	176,-
334810	90	2	224	132,-
335810	110	4	300	193,-
336810	135	4	160	338,-
337810	160	4	120	384,-
338810	200	4	45	1 022,-

SKUHT - přechodka Skolan/HT, KG

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
333830	78	4	800	47,-
336820	135	4	200	469,-

SKMM - spojka dvouhrdlá

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
332510	58	4	1100	67,-
333510	78	4	384	148,-
334510	90	4	648	78,-
335510	110	4	224	123,-
336510	135	4	180	223,-
337510	160	4	96	247,-
338510	200	4	50	447,-

SKR - redukce nesouosá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
333710	78/58	4	1000	129,-
334720	90/58	4	1000	201,-
335720	110/58	4	800	155,-
335710	110/78	4	800	152,-
335700	110/90	2	224	147,-
336710	135/110	4	240	225,-
337710	160/110	4	240	282,-
337700	160/135	1	120	411,-
338710	200/160	1	60	432,-

SKRHT - redukce Skolan/HT

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
332750	58/40	4	1000	61,-
333750	78/50	4	1140	64,-

SKSW - připojovací koleno 90° (sifonové)

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
335940	58/40	4	1220	43,-

vhodné manžety

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Typ	Paleta ks	Cena Kč
881210	50/40	1	B 40/30	20	21,-
881220	50/40	1	C 40/40	20	15,-

Přechodová manžeta Skolan Safe 58/50*

Kód Produktu	DN	HT	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
910833	58	50	20	2560	68,-

* novinka - náhrada za tvarovku SKUHT DN58

KG-Systém (PVC)® SN 4 - kanalizační trubky a tvarovky

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1.

Díky svým vlastnostem je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m.



DN(OD)	s [mm]	D [mm]	t [mm]
110	3,2	127	66
125	3,2	144	68
160	4,0	182	84
200	4,9	225	106
250	6,2	287	128
315	7,7	355	162
400	9,8	445	194
500	12,3	567	219

KG-Systém (PVC)® SN 8 - kanalizační trubky a tvarovky

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 8, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1.

Pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení (extrémní dynamické namáhání, výška krytí větší než 8 m).



DN(OD)	s [mm]	D [mm]	t [mm]
160	4,7	184	84
200	5,9	227	106
250	7,3	289	128
315	9,2	358	162
400	11,7	449	194
500	14,6	572	219

KG-Systém (PVC)® SN 10 Vollwand

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, s vysokou kruhovou tuhostí SN 10, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1.

Pro kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení (extrémní dynamické namáhání, výška krytí větší než 8 m).



DN(OD)	s [mm]	D [mm]	t [mm]
110	3,2	127	66
160	4,7	184	84
200	5,9	227	106
250	7,3	289	128
315	9,2	358	162
400	11,7	449	194
500	14,6	572	219

KGEM - trubka s hrdlem SN 4

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220000	110	500	1	96	113,-
20345	110	1000	1	*38*	208,-
220010	110	1000	1	86	208,-
20365	110	2000	1	*38*	362,-
220020	110	2000	1	86	362,-
20375	110	3000	1	*38*	528,-
220030	110	3000	1	86	528,-
20385	110	5000	1	*38*	874,-
220050	110	5000	1	86	874,-
221000	125	500	1	70	133,-
20450	125	1000	1	*26*	229,-
221010	125	1000	1	60	229,-
20455	125	2000	1	*26*	432,-
221020	125	2000	1	60	432,-
20490	125	3000	1	*26*	659,-
221030	125	3000	1	60	659,-
20495	125	5000	1	*26*	1 066,-
221050	125	5000	1	60	1 066,-
222000	160	500	1	45	218,-
20550	160	1000	1	*20*	367,-
222010	160	1000	1	40	367,-
20555	160	2000	1	*20*	687,-
222020	160	2000	1	40	687,-
20590	160	3000	1	*20*	993,-
222030	160	3000	1	40	993,-
20595	160	5000	1	*20*	1 604,-
222050	160	5000	1	40	1 604,-
223000	200	500	1	25	361,-
20650	200	1000	1	*14*	621,-
223010	200	1000	1	25	621,-
20655	200	2000	1	*15*	1 137,-
223020	200	2000	1	25	1 137,-
20690	200	3000	1	*15*	1 674,-
223030	200	3000	1	25	1 674,-
20695	200	5000	1	*15*	2 746,-
223050	200	5000	1	25	2 746,-
224010	250	1000	1	16	963,-
224020	250	2000	1	16	1 693,-
244030	250	3000	1	16	2 147,-
224050	250	5000	1	16	4 087,-
225010	315	1000	1	9	1 589,-
225020	315	2000	1	9	2 995,-
225050	315	5000	1	9	6 641,-
226010	400	1000	1	6	2 664,-
226020	400	2000	1	6	4 693,-
226050	400	5000	1	6	10 755,-
227010	500	1000	1	4	4 339,-
227020	500	2000	1	4	7 275,-
227050	500	5000	1	4	16 443,-

* ½ palety *

KG SYSTÉM

KGEM - trubka s hrdlem SN 8

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220170	110	1000	1	40	237,-
220180	110	3000	1	40	521,-
220190	110	5000	1	40	913,-
222170	160	1000	1	40	375,-
222180	160	3000	1	40	1 067,-
222190	160	5000	1	40	1 802,-
223170	200	1000	1	25	644,-
223180	200	3000	1	25	1 686,-
223190	200	5000	1	25	2 739,-
224170	250	1000	1	16	1 009,-
224180	250	3000	1	16	2 846,-
224190	250	5000	1	16	4 553,-
225170	315	1000	1	9	1 610,-
225180	315	3000	1	9	4 373,-
225190	315	5000	1	9	7 025,-
226170	400	1000	1	6	2 663,-
226180	400	3000	1	6	7 348,-
226190	400	5000	1	6	11 488,-
227170	500	1000	1	4	5 123,-
227180	500	3000	1	4	11 622,-
227190	500	5000	1	4	18 135,-

KGEM – trubka s hrdlem SN10 Vollwand

Kód Produktu	DN	Délka mm	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220065	110	500	1	86	136,-
220110	110	1000	1	86	243,-
220130	110	3000	1	86	656,-
220160	110	6000	1	86	1 274,-
222110	160	1000	1	40	511,-
222130	160	3000	1	40	1 380,-
222160	160	6000	1	40	2 677,-
223110	200	1000	1	25	823,-
223130	200	3000	1	25	2 201,-
223160	200	6000	1	25	4 240,-
224110	250	1000	1	16	1 492,-
224130	250	3000	1	16	3 498,-
224160	250	6000	1	16	6 753,-
225110	315	1000	1	9	2 210,-
225130	315	3000	1	9	5 536,-
225160	315	6000	1	9	10 719,-
226110	400	1000	1	6	3 923,-
226130	400	3000	1	6	8 860,-
226160	400	6000	1	6	16 915,-
227110	500	1000	1	4	5 674,-
227130	500	3000	1	4	13 221,-
227160	500	6000	1	4	26 920,-

KGB - koleno

Kód Produktu	DN	Stupně	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
220200	110	15°	1	300	49,-
220210	110	30°	1	270	57,-
220220	110	45°	1	250	59,-
220230	110	67°	1	225	57,-
220240	110	87°	1	200	73,-
221200	125	15°	1	230	62,-
221210	125	30°	1	200	68,-
221220	125	45°	1	175	79,-
221230	125	67°	1	150	151,-
221240	125	87°	1	140	101,-
222200	160	15°	1	110	112,-
222210	160	30°	1	100	124,-
222220	160	45°	1	90	136,-
222230	160	67°	1	75	216,-
222240	160	87°	1	70	169,-
223200	200	15°	1	50	339,-
223210	200	30°	1	50	360,-
223220	200	45°	1	45	393,-
223230	200	67°	1	40	609,-
223240	200	87°	1	30	511,-
224200	250	15°	1	24	884,-
224210	250	30°	1	24	926,-
224220	250	45°	1	24	794,-
224240	250	87°	1	18	700,-
225200	315	15°	1	12	1 524,-
225210	315	30°	1	12	1 608,-
225220	315	45°	1	12	1 631,-
225240	315	87°	1	9	1 599,-
226200	400	15°	1	8	4 323,-
226210	400	30°	1	5	4 067,-
226220	400	45°	1	6	4 597,-
226240	400	87°	1	4	9 450,-
227200	500	15°	1	2	7 791,-
227210	500	30°	1	2	9 595,-
227220	500	45°	1	2	9 025,-
227240	500	87°	1	1	23 509,-

KGEA - odbočka 45°

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220300	110/110	1	100	128,-
221310	125/110	1	70	150,-
221300	125/125	1	70	236,-
222320	160/110	1	51	205,-
222310	160/125	1	45	234,-
222300	160/160	1	36	441,-
223330	200/110	1	30	556,-
223320	200/125	1	32	823,-
223310	200/160	1	25	653,-
223300	200/200	1	20	862,-
224340	250/110	1	18	1 370,-
224330	250/125	1	16	1 502,-
224320	250/160	1	14	1 130,-
224310	250/200	1	12	1 262,-
224300	250/250	1	8	1 634,-
225350	315/110	1	10	2 298,-
225340	315/125	1	10	2 936,-
225330	315/160	1	10	2 124,-
225320	315/200	1	8	4 340,-
225310	315/250	1	5	5 683,-
225300	315/315	1	4	5 986,-
226360	400/110	1	5	5 890,-
226350	400/125	1	5	6 753,-
226340	400/160	1	5	5 606,-
226330	400/200	1	5	5 986,-
226320	400/250	1	3	8 313,-
226310	400/315	1	2	15 868,-
226300	400/400	1	1	14 629,-
227360	500/110	1	2	13 143,-
227350	500/160	1	2	9 758,-
227340	500/200	1	2	16 340,-
227330	500/250	1	1	15 010,-
227320	500/315	1	1	17 480,-
227310	500/400	1	1	19 953,-
227300	500/500	1	1	30 399,-

KGK - víčko

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220630	110	24	1150	39,-
221630	125	18	840	73,-
222630	160	10	430	83,-
223630	200	8	224	154,-
224630	250	1	150	494,-
225630	315	1	74	628,-
226630	400	1	40	1 217,-
227630	500	1	19	3 411,-

KGEA - odbočka 87°

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220400	110/110	1	120	153,-
221410	125/110	1	126	314,-
221400	125/125	1	88	314,-
222420	160/110	1	60	255,-
222410	160/125	1	45	393,-
222400	160/160	1	45	375,-
223430	200/110	1	41	704,-
223420	200/125	1	38	796,-
223410	200/160	1	32	742,-
223400	200/200	1	24	780,-
224440	250/110	1	20	1 426,-
224430	250/125	1	20	1 541,-
224420	250/160	1	18	1 451,-
224410	250/200	1	14	1 624,-
224400	250/250	1	10	1 512,-
225450	315/110	1	10	3 112,-
24480	315/125	1	10	3 709,-
225430	315/160	1	10	3 040,-
225420	315/200	1	7	3 791,-
225410	315/250	1	6	4 966,-
225400	315/315	1	6	5 690,-
226460	400/110	1	6	5 462,-
226440	400/160	1	5	5 690,-
226430	400/200	1	5	6 650,-
226420	400/250	1	4	7 125,-
226410	400/315	1	4	9 214,-
226400	400/400	1	3	12 540,-
227450	500/160	1	2	13 502,-
227420	500/315	1	2	15 744,-
227400	500/500	1	1	25 649,-

KGM - hrdlová zátka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220620	110	20	1000	21,-
221620	125	20	600	40,-
222620	160	8	368	71,-
223620	200	8	224	118,-
224620	250	1	96	318,-
225620	315	1	60	552,-
226620	400	1	34	1 758,-
227620	500	1	14	4 126,-

KGU - přesuvka

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220500	110	1	360	56,-
221500	125	1	240	73,-
222500	160	1	115	134,-
223500	200	1	60	319,-
224500	250	1	32	681,-
225500	315	1	16	1 150,-
226500	400	1	8	1 996,-
227500	500	1	4	6 650,-

KGUG - přechodka litina/PVC

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220820	110	1	600	162,-
221820	125	1	360	202,-
222820	160	1	210	268,-
223820	200	1	90	577,-

KGAM - samostatné hrdlo (nalepovací)

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220810	110	1	450	76,-
221810	125	1	336	164,-
222810	160	1	180	232,-
223810	200	1	100	418,-

KGMM - spojka dvouhrdlá

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220510	110	1	360	74,-
221510	125	1	240	104,-
222510	160	1	110	167,-
223510	200	1	60	319,-
224510	250	1	32	584,-
225510	315	1	16	1 055,-
226510	400	1	8	1 945,-

KGBD - koleno 2M

Kód produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
228070	110	15°	10	180	147,-
228075	110	30°	10	180	142,-
228080	110	45°	10	180	151,-

KGR - redukce nesouosá

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
221700	125/110	1	300	52,-
222700	160/110	1	250	88,-
222710	160/125	1	240	93,-
223700	200/160	1	130	236,-
224700	250/200	1	54	471,-
225700	315/250	1	30	983,-
226700	400/315	1	12	2 832,-
227700	500/400	1	4	6 842,-

KGUSM - přechodka PVC/kamenina

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220840	110	1	455	274,-
221840	125	1	320	333,-
222840	160	1	226	265,-
223840	200	1	120	837,-
224840	250	1	30	867,-
225840	315	1	20	1 323,-

KGUS - přechodka kamenina/PVC

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220830	110	1	288	188,-
221830	125	1	180	755,-
222830	160	1	100	400,-
223830	200	1	48	2 076,-

KGUS - přechodka kamenina/PVC

Kód produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
224830	250	1	36	2 695,-
225830	315	1	18	4 331,-

KGBD - koleno SW

Kód produktu	DN	Stupně	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
228088*	110	87°	10	120	156,-
228085**	110	87°	10	120	165,-

* koleno s jedním hrdlem
** koleno s dvěma hrdly

KGF - šachtová vložka

Kód Produktu	DN	mm	Jedn ks	Cena Kč
829350	110	110	1	227,-
829360	110	240	1	441,-
829450	125	110	1	623,-
829460	125	240	1	912,-
829550	160	110	1	261,-
829560	160	240	1	538,-
829650	200	110	1	449,-
829660	200	240	1	548,-
829750	250	110	1	1 249,-
829760	250	240	1	1 331,-
829850	315	110	1	1 879,-
829860	315	240	1	1 608,-
829950	400	110	1	2 152,-
829865	400	240	1	3 857,-
827900	500	110	1	5 135,-
829960	500	240	1	8 474,-

KGRE - čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr)

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220600	110	1	102	482,-
221600	125	1	90	1 411,-
222600	160	1	44	842,-
223600	200	1	22	2 889,-

KGRE - čistící tvarovka (kruhový uzávěr)

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
220640	110	1	102	714,-
221640	125	1	90	819,-
222640	160	1	44	1 340,-
223640	200	1	22	1 910,-
824600	250	1	11	4 047,-
825600	315	1	6	5 169,-
826600	400	1	4	6 556,-

KV 110/125 - univerzální lapač

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
80110	110/125	4	80	542,-

KV 110 B ST - kanalizační vpusť boční

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
80120	75-125	4	120	545,-

KG 2000 Polypropylen® - kanalizační trubky a tvarovky

Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s ČSN EN 14758-1.
Vzhledem k použité výrobní technologii je systém předurčen pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky – dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd.

KG 2000 Polypropylen SN10

DN	s [mm]	D [mm]	t [mm]
110	3,4	128	72
125	3,9	146	80
160	4,9	187	95
200	6,2	236	123
250	7,7	287	133
315	9,7	359	155
400	12,3	450	180
500	15,3	565	205

KG 2000 Polypropylen SN16

DN	s [mm]	D [mm]	t [mm]
110	4,2	128	90
125	4,8	146	100
160	6,2	187	115
200	7,7	236	140
250	9,6	287	170
315	12,1	359	190
400	15,3	450	280
500	19,1	565	325



PPKGEM - trubka s hrdlem SN 10

Kód Produktu	DN	Délka mm	Paleta ks	Cena Kč
770320	110	500	80	167,-
770340	110	1000	80	293,-
770360	110	2000	80	536,-
770370	110	3000	80	811,-
770380	110	5000	80	1 278,-
770420	125	500	60	222,-
770440	125	1000	54	388,-
770460	125	2000	54	707,-
770470	125	3000	54	1 065,-
770480	125	5000	54	1 681,-
770520	160	500	35	358,-
770540	160	1000	35	608,-
770560	160	2000	35	1 093,-
770570	160	3000	35	1 650,-
770580	160	5000	35	2 569,-
770620	200	500	20	589,-
770640	200	1000	25	980,-
770660	200	2000	25	1 747,-
770670	200	3000	25	2 639,-
770680	200	5000	25	4 080,-
770740	250	1000	16	1 704,-
770770	250	3000	16	4 359,-
770790	250	6000	16	8 398,-
770840	315	1000	9	2 625,-
770870	315	3000	9	6 510,-
770890	315	6000	9	12 438,-
770940	400	1000	4	5 366,-
770970	400	3000	4	10 961,-
770990	400	6000	4	19 422,-
771040	500	1000	4	10 012,-
771070	500	3000	4	21 063,-
771090	500	6000	4	37 414,-

PPKGEM - trubka s hrdlem SN 16

Kód Produktu	DN	Délka mm	Paleta ks	Cena Kč
780340	110	1000	80	335 Kč
780370	110	3000	80	903 Kč
780390	110	6000	80	1 766 Kč
780440	125	1000	54	442 Kč
780470	125	3000	54	1 183 Kč
780490	125	6000	54	2 311 Kč
780540	160	1000	35	686 Kč
780570	160	3000	35	1 802 Kč
780590	160	6000	35	3 499 Kč
780640	200	1000	25	1 145 Kč
780670	200	3000	25	2 991 Kč
780690	200	6000	25	5 795 Kč
780740	250	1000	16	1 803 Kč
780770	250	3000	16	4 590 Kč
780790	250	6000	16	8 821 Kč
780840	315	1000	9	3 431 Kč
780870	315	3000	9	7 902 Kč
780890	315	6000	9	14 700 Kč
780940	400	1000	4	5 738 Kč
780970	400	3000	4	13 024 Kč
780990	400	6000	4	24 109 Kč
781040	500	1000	4	11 828 Kč
781070	500	3000	4	24 003 Kč
781090	500	6000	4	42 698 Kč

PPKGEA - odbočka 45°

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
772330	110/110	4	96	202,-
772340	125/110	2	75	283,-
772440	125/125	2	64	370,-
772350	160/110	2	46	473,-
772450	160/125	2	40	482,-
772550	160/160	2	28	588,-
772360	200/110	1	28	750,-
772560	200/160	1	20	880,-
772660	200/200	1	15	1083,-
772760	250/160	1	10	1 814,-
772770	250/250	1	8	2 275,-
772850	315/160	1	7	3 004,-
772860	315/200	1	4	3 877,-
772880	315/315	1	4	3 985,-
772940	400/160	1	3	5 816,-
772960	400/200	1	2	8 513,-
772970	400/315	1	2	8 807,-
772990	400/400	1	1	10 992,-
771130	500/160	1	1	9 254,-
771150	500/315	1	1	14 453,-
771140	500/500	1	1	23 190,-

PPKGMM - spojka dvouhrdlá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
777300	110	4	280	109,-
777400	125	4	200	159,-
777500	160	4	96	253,-
777600	200	1	54	545,-
777700	250	1	30	829,-
777800	315	1	15	1 390,-
777900	400	1	8	2 685,-
771170	500	1	4	5 475,-

PPKGU - přesuvka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
778300	110	4	280	107,-
778400	125	4	200	158,-
778500	160	4	96	253,-
778600	200	1	54	506,-
778700	250	1	30	858,-
778800	315	1	15	1 490,-
778900	400	1	8	2 674,-
771160	500	1	4	5 502,-

PPKGUS - přechodka kamenina/PP

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
777380	110	1	288	174,-
777480	125	1	180	256,-
777580	160	1	100	334,-

PPKGR - redukce nesouosá

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
775340	125/110	4	216	164,-
775350	160/110	4	192	164,-
775450	160/125	4	104	194,-
775560	200/160	1	60	388,-
775670	250/200	1	40	751,-
775780	315/250	1	25	1 285,-
775880	400/315	1	10	2 199,-
771190	500/400	1	4	4 645,-

PPKGB - koleno

Kód produktu	DN	Stupně	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
771300	110	15°	4	260	91,-
771310	110	30°	4	240	98,-
771320	110	45°	4	200	100,-
771330	110	67°	4	180	148,-
771350	110	87°	4	160	139,-
771400	125	15°	4	144	159,-
771410	125	30°	4	144	164,-
771420	125	45°	4	120	160,-
771430	125	67°	4	120	235,-
771450	125	87°	4	96	208,-
771500	160	15°	4	72	253,-
771510	160	30°	4	72	263,-
771520	160	45°	4	60	279,-
771530	160	67°	2	60	378,-
771550	160	87°	2	60	405,-
771600	200	15°	1	40	504,-
771610	200	30°	1	38	514,-
771620	200	45°	1	38	562,-
771655	200	87°	1	38	672,-
771700	250	15°	1	20	898,-
771710	250	30°	1	20	927,-
771720	250	45°	1	20	1 024,-
771750	250	87°	1	20	1 130,-
771800	315	15°	1	10	1 700,-
771820	315	45°	1	10	1 973,-
771900	400	15°	1	6	2 997,-
771920	400	45°	1	5	3 465,-
771100	500	15°	1	2	11 834,-
771110	500	30°	1	2	20 103,-
771120	500	45°	1	2	20 502,-

PPKGEA - odbočka 87°

Kód produktu	DN	jedn ks	paleta ks	Cena Kč
774330	110/110	4	120	223,-
774350	160/110	2	46	405,-
774550	160/160	2	32	519,-
774630	200/110	2	30	769,-
774660	200/160	1	26	841,-
774850	315/160	1	5	4 142,-
774880	315/315	1	3	6 619,-
774940	400/160	1	3	5 883,-
774970	400/315	1	3	8 085,-
774990	400/400	1	2	9 598,-

PPKGRE - čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr)

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
778310	110	2	80	1 381,-
778410	125	2	70	1 463,-
778510	160	2	40	1 763,-
778610	200	2	20	1 899,-

PPKGUG - přechodka litina/PP

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
778320	110	1	420	74,-

PPKGUSM - přechodka PP/ kamenina

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
777390	110	5	420	148,-
777590	160	1	180	256,-

PPKGBA - připojení na beton

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
877570	160	1	90	1 120,-
877670	200	1	40	1 886,-

PPKGM - hrdlová zátka

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Paleta ks	Cena Kč
777320	110	4	700	49,-
777420	125	4	580	56,-
777520	160	4	260	98,-
777620	200	2	160	219,-
777720	250	1	96	537,-
777820	315	1	60	891,-
777920	400	1	32	1 180,-
771180	500	1	12	2 156,-

Polypropylene®

KG 2000

Ostendorf - OSMA představuje:
KG2000 SN16
Kruhová tuhost vyšší než 16 kN/m²

25 let záruka

vyráběno v dimenzích **DN/OD 110 až DN/OD 500**

stavební délky **1000mm, 3000mm a 6000mm**

široký sortiment tvarovek DIN EN 14758-1, určený pro SN 10 a **zároveň SN 16**

vysoká kruhová tuhost - vyšší než **16 kN / m²**

díky modifikovanému polypropylénu mají trubky a tvarovky neměnné fyzikální vlastnosti při teplotách **-20°C až 90°C**

doporučené použití i jako vysoce kvalitní ochrana pro vysokonapěťové kabely do 380 kV

Patentované trojité těsnění, jednoduchá a bezpečná instalace

Světlý antistatický vnitřní povrch odolný proti oděru

Hladký venkovní povrch s nepřilnavými vlastnostmi

CIRCULAR STIFFNESS SN4 - SN16

90°C TEMPERATURE RESISTANCE

100% RECYCLABLE

SN 16

Kruhová tuhost >SN 16 (dle NPA protokolu >16 kN/m² dle DIN EN ISO 14758-1) použitelné při velkém zatížení (SLW 60).

RV-Systém OSMA® - šachtová dna

Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 90 °C.

Dna jsou určena jako základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.



JAK ŠETŘIT NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

OSMA®
www.kanalizacezplastu.cz

RVT - vlnovec DN 315

Kód Produktu	délka mm	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
33011	1000	1	9	630,-
33021	2000	1	9	1 237,-
33031	3000	1	9	1 813,-
33061	6000	1	9	3 594,-

RVD-P - šachtové dno DN 315

Kód Produktu	DN	paleta ks	Cena Kč
33116	160	10	1 149,-
33216	200	10	1 779,-

RVD-PPL - šachtové dno DN 315

Kód Produktu	DN	paleta ks	Cena Kč
33111	160	8	1 467,-
33211	200	8	1 991,-

RVLP - poklop pochůzný OSMA

Kód Produktu	materiál	typ-tonáž	DN	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
33400	PLAST	A 15 -1,5t	315	1	6	678,-

Těsnění pro teleskop RVTEL DN 315

Kód Produktu	jednotka ks	Cena Kč
661320	1	255,-

Dno uliční vpusti DN 315

Kód Produktu	jednotka ks	Cena Kč
30300	1	394,-

RVTEL - teleskop s litinovým poklopem DN 300

Kód Produktu	Víko	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč	Pic
666450	POCHŮZNÝ	A 15-1,5t	1	6	1 996,-	a
666400	BEZ ODVĚTRÁNÍ	B 125-12,5t	1	6	2 689,-	b
666410	S MŘÍŽÍ	B 125-12,5t	1	6	2 796,-	c
666420	BEZ ODVĚTRÁNÍ	D 40t	1	6	3 205,-	d
666430	S MŘÍŽÍ	D 40t	1	4	3 563,-	e

a

b

c

d

e

RVLS - lapač splavenin

Kód Produktu	DN	Jednotka ks	Cena Kč
33536	300	1	1 937,-

Betonový rám pro RVTEL DN 315/400/425

Kód Produktu	H	DN	Jednotka ks	Cena Kč
660260	100	330	1	1 380,-

RVT - šachtová trouba DN 400

Kód Produktu	Délka mm	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
660100	500	1	6	679,-
660120	1000	1	6	1 443,-
660140	1500	1	6	1 993,-
660150	2000	1	6	2 910,-
61170	3000	1	6	4 006,-
61180	4000	1	6	5 272,-
61190	6000	1	6	8 106,-

RVD-P - šachtové dno DN 400

Kód Produktu	DN	Paleta ks	Cena Kč
660000	110	8	1 219,-
660020	160	8	1 461,-
660040	200	8	1 461,-
60140	250	8	9 703,-
34325	315	8	13 009,-

RVD-PPL - šachtové dno DN 400

Kód Produktu	DN	Paleta ks	Cena Kč
660010	110	8	1 507,-
660030	160	8	1 731,-
660050	200	8	1 731,-
34220	250	8	15 514,-
34310	315	8	20 361,-

RVLP - poklop pochůzný DN 400 OSMA

Kód Produktu	Materiál	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
660250	PLAST	A 15 -1,5t	1	6	531,-
62170	LITINA	A 15 -1,5t	1	6	1 335,-

RVTEL - teleskop s litinovým poklopem a manžetou DN 315

Kód Produktu	Víko	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč	Pic
660200	BEZ ODVĚTRÁNÍ	B 125-12,5t	1	6	3 732,-	a
62120	S MŘÍŽÍ	B 125-12,5t	1	6	4 098,-	b
660210	S ODVĚTRÁNÍM	B 125-12,5t	1	6	4 087,-	c
660220	BEZ ODVĚTRÁNÍ	D 315-40t	1	4	4 651,-	d
660230	S ODVĚTRÁNÍM	D 315-40t	1	4	6 301,-	e

a

b

c

d

e

RVGM - těsnící manžeta pro RVTEL

Kód Produktu	Type	Jedn ks	Cena Kč
660300	RVGM	1	669,-

RVLS - lapač splavenin

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
660270	315	1	467,-

RV - poklop Kombi s betonovým prstencem DN 400

Kód Produktu	Materiál	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
660520	LITINA	B 125 -12,5t	1	6	3 708,-

RVT - vlnovec DN 425

Kód produktu	délka mm	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
35020	2000	1	9	2 045,-
35030	3000	1	9	3 069,-
35060	6000	1	9	5 832,-

RVD-P - šachtové dno DN 425

Kód produktu	DN	paleta ks	Cena Kč
35130	160	8	1 779,-
35215	200	8	2 221,-
35235	250	4	10 971,-
35325	315	4	14 285,-

RVD-PPL - šachtové dno DN 425

Kód produktu	DN	paleta ks	Cena Kč
35115	160	8	2 166,-
35210	200	8	2 332,-
35220	250	4	11 958,-
35310	315	4	15 029,-

RVLP - poklop pochůzný DN 425 OSMA

Kód produktu	materiál	typ-tonáž	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
35400	PLAST	A 15 -1,5t	1	6	929,-

Těsnění pro teleskop RVTEL TL 425

Kód produktu	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
35620	1	-	383,-

Dno uliční vpusti DN 425

Kód produktu	jednotka ks	paleta ks	Cena Kč
661600	1	-	585,-

RVGM - redukční manžeta pro teleskop TL 300

Kód Produktu	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
35611	1	-	900,-

RVTEL - teleskop s litinovým poklopem TL 300 a TL 400

Kód Produktu	Víko	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč	Pic
666450	POCHŮZNÝ	A 15-1,5t	1	6	1 996,-	a
666400	BEZ ODVĚTRÁNÍ	B 125-12,5t	1	6	2 689,-	b
666410	S MŘÍŽÍ	B 125-12,5t	1	6	2 796,-	c
35411	BEZ ODVĚTRÁNÍ	TL 400 B 125-12,5t	1	6	6 740,-	d
666420	BEZ ODVĚTRÁNÍ	D 400-40t	1	4	3 205,-	e
35426	BEZ ODVĚTRÁNÍ	TL 400 D 400-40t	1	4	6 765,-	f
666430	S MŘÍŽÍ	D 400-40t	1	4	3 536,-	g

a

b

c

d

e

f

g

RV - litinová mříž děšťová DN 425 TL 400

Kód Produktu	Typ-tonáž	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
35436	40t	1	6	6 818,-

RVLS - lapač splavenin

Kód Produktu	DN	Jednotka ks	Paleta ks	Cena Kč
35536	425	1	-	1 937,-

HT - náhradní těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	jedn ks	Cena Kč
880000	32	1	2,-
880010	40	1	2,-
880020	50	1	2,-
880030	75	1	3,-
880040	90	1	5,-
880050	110	1	7,-
880070	125	1	13,-
880080	160	1	16,-

HT - GA manžeta

Kód Produktu	DN	jedn ks	Cena Kč
881005	50	36	42,-
881015	75	30	47,-
881025	110	16	63,-

HT NBR - ropný těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	jedn ks	Cena Kč
880210	40	1	16,-
880220	50	1	22,-
880230	75	1	29,-
880240	90	1	37,-
880260	110	1	41,-
880275	125	1	58,-
880290	160	1	89,-

HTGM - gumová těsnící manžeta pro HTS, HTSW, HTDSW

Kód Produktu	typ	jedn ks	Cena Kč
881200	A 40/30	20	15,-
881210	B 40/30	20	22,-
881220	C 40/40	20	16,-
881240	D 50/30	20	29,-
881250	E 50/40	20	24,-
881260	F 50/50	20	19,-

KG - náhradní těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880060	110	1	7,-
880075	125	1	9,-
880090	160	1	13,-
880100	200	1	21,-
880110	250	1	58,-
880120	315	1	81,-
880130	400	1	146,-
880140	500	1	339,-

KG - GA Set, těsnění pro KGUG (přechod litina/PVC)

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
881030	125	15	124,-
881040	160	14	145,-
881050	200	10	207,-

KG - GA manžeta

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
881025	110	16	63,-

KG - náhradní těsnící manžeta pro KGUS

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
881100	110	1	55,-
881110	125	1	327,-
881120	160	1	123,-
881130	200	1	287,-
881140	250	1	1 322,-
881150	315	1	1 699,-

KG NBR - ropný těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880260	110	1	41,-
880275	125	1	58,-
880290	160	1	89,-
880300	200	1	133,-
880310	250	1	290,-
880320	315	1	354,-
880330	400	1	583,-
880340	500	1	1 568,-

Montážní mazivo

Kód Produktu	Gr	Jedn ks	Cena Kč
881800	150	50	47,-
881810	250	50	58,-
881820	500	24	83,-
881830	1000	12	148,-
881840	3000	12	379,-

KG - Náhradní šroub plast pro čistič DN 110-200 KGRE

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
815600	110, 125, 160, 200	1	148,-

HT - náhradní víčko pro HTRE

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
815600	50, 75, 110	1	30,-

SK - 3-násobný kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880605	58	1	25,-
880615	78	1	25,-
880635	110	1	19,-
880640	135	1	16,-

SK NBR - 3-násobný kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880705	58	1	25,-
880715	78	1	25,-

SK - náhradní těsnící manžeta pro SKAM

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
881440	58	1	22,-
881450	78	1	26,-
881470	110	1	30,-
881480	135	1	70,-
881490	160	1	90,-

PPKG - náhradní těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880400	110	1	13,-
880410	125	1	21,-
880420	160	1	32,-
880430	200	1	49,-
880440	250	1	109,-
880450	315	1	182,-
880460	400	1	225,-
880470	500	1	629,-

PPKG NBR - ropný těsnící kroužek

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
880500	110	1	113,-
880510	125	1	167,-
880520	160	1	271,-
880530	200	1	376,-
880540	250	1	548,-
880550	315	1	709,-
880560	400	1	899,-
880570	500	1	1 704,-

Těsnění in-situ

Kód Produktu	DN	Jednotka ks	Cena Kč
34615	110	1	404,-
34620	160	1	473,-
34625	200	1	633,-

Pojistná objímka proti vytrhnutí HT a Skolan

Kód Produktu	d_1		Jedn ks	Cena Kč
881500	50	HT	1	376,-
881505	58	SK	1	379,-
881510	75	HT	1	437,-
881515	78	SK	1	437,-
881520	90	SK	1	460,-
881535	110	HT SK	1	552,-
881540	125	HT	1	618,-
881545	135	SK	1	618,-
881550	160	HT SK	1	921,-
881560	200	HT	1	1 101,-

Pojistná objímka proti vytrhnutí KG 2000

Kód Produktu	DN	Jedn ks	Cena Kč
881570	110	1	540,-
881575	125	1	643,-
881580	160	1	977,-
881585	200	1	1 151,-

Pojistná objímka zátky hrdla Skolan SAFE

Kód Produktu	d_1	Jedn ks	Cena Kč
839010	58	1	1 181,-
839020	78	1	1 197,-
839030	90	1	1 226,-
839040	110	1	1 237,-
839050	135	1	1 240,-
839060	160	1	1 246,-
839070	200	1	1 193,-

Drenáž OSMA

DREF - Flexibilní drenáž

Kód Produktu	DN	jedn - metry	Cena Kč/m
29991	50	50 m	24,-
29992	65	50 m	31,-
29993	80	50 m	37,-
29994	110	50 m	46,-
29995	125	50 m	81,-
29996	160	50 m	129,-
29997	200	45 m	285,-

Při objednávce respektujte balení.

DRES - Spojka drenáže

Kód Produktu	DN	Cena Kč
29981	50	50,-
29982	65	74,-
29983	80	88,-
29984	110	98,-
29985	125	107,-
29986	160	137,-
29987	200	421,-

DRET - T-kus drenáže

Kód Produktu	DN	Cena Kč
29976	65	320,-
29975	80	379,-
29974	110	433,-

VÝROBNÍ PROCES

Výrobní zařízení společnosti Ostendorf - OSMA s.r.o., největšího českého producenta plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci, je tvořeno vstřikovacími lisy a vytlačovacími stroji, které jsou schopny ročně zpracovat více než 7000 tun polypropylenu a PVC. Výsledným produktem jsou pak odpadní a kanalizační trubky a tvarovky.

VÝROBNÍ HALA HT

Zde se prostřednictvím vstřikovacích strojů a vytlačovacích linek vyrábějí HT trubky nejrůznějších průměrů, určené pro sestavování odpadního potrubí uvnitř budov. Charakteristickým rysem produktu je šedá barva. Základní surovinou pro výrobu je polypropylen. V roce 2005 společnost OSMA instalovala dva nové, špičkové vstřikovací stroje na výrobu HT tvarovek, čímž se rapidně zvýšila produktivita práce i kvalita výroby.

VÝROBNÍ HALA KG

Z technologického hlediska je výroba HT a KG potrubních systémů v podstatě identická (oba systémy jsou variabilní, v daných průměrech kompatibilní), liší se pouze v několika bodech. Výsledek je však podstatně rozdílný. Zatímco produkty HT systému jsou vhodné pro sestavení potrubí uvnitř budov, produkty KG systému (trubky a tvarovky) jsou určeny pro konstrukce podzemních kanalizací, odvodů odpadních vod apod. Rovněž vzhled trubek a tvarovek z PVC, typický svou jasně oranžovou barvou, je pro KG systém zcela charakteristický.

LOGISTIKA

Společnost OSMA disponuje více než 2000m2 krytých a 20000m2 venkovních skladovacích ploch, které umožňují vytvoření zásoby přibližně tisíce položek zboží. To zaručuje operativnost a schopnost v co nejkratším možném čase reagovat na přání a požadavky zákazníků. Veškeré procesy jsou řízeny počítačově, takže výrobní haly dostávají včasné informace o tom, jaký druh zboží je třeba expedovat, tedy opět vyrobit.

VSTUPNÍ SUROVINA

Laboratoř kontroly jakosti prověřuje všechny vstupy a výstupy výrobního procesu. Kromě toho je celý výrobní systém společnosti certifikován pro export na trhy řady evropských zemí. Pro zajišťování kvality výroby je nezbytná rovněž kvalita vstupních surovin, které společnost odebírá od svých dlouholetých a prověřených dodavatelů na základě standardních předávacích podmínek. Vstupní materiály jsou z části české provenience (Spolana Neratovice, a. s.) a z části ze zemí EU. Práškové PVC, stabilizátory v podobě granulátů, barviva, pomocné látky, křída a další vstupní suroviny jsou uloženy v zásobnících, odkud jsou v přesně stanovených poměrech dávkovány do denního zásobníku a dále do výrobního procesu.

www.ostendorf-osma.cz

KONTAKTY OSMA

MARTIN VANDAS
prodejní manažer
+420 606 050 173
martin.vandas@ostendorf-osma.cz

JAN GARAI DIS.
oblastní manažer
+420 724 766 082
jan.garai@ostendorf-osma.cz

PETR NOVÁK
oblastní manažer
+420 724 081 550
petr.novak@ostendorf-osma.cz

KATEŘINA VESELSKÁ
obchodní referent, export
+420 565 777 131
+420 725 427 675
katerina.veselska@ostendorf-osma.cz

MARIE VAŠÁKOVÁ
obchodní referent, export
+420 565 777 133
+420 725 427 674
marie.vasakova@ostendorf-osma.cz

ING. VOJTĚCH DĚDIC
produktový manažer
+420 565 777 112
+420 725 960 761
vojtech.dedic@ostendorf-osma.cz

TOMÁŠ JOKEŠ
obchodní referent, logistika
+420 565 777 182
+420 602 216 669
tomas.jokes@ostendorf-osma.cz

PETR FIKAR
obchodní referent, logistika,
+420 565 777 136
+420 722 066 266
petr.fikar@ostendorf-osma.cz

KRISTÝNA SATRAPOVÁ
obchodní referent, reklamace
+420 565 777 135
+420 727 899 642
kristyna.satrapova@ostendorf-osma.cz

Objednávky:
Email: objednavky@ostendorf-osma.cz
Tel.: +420 565 777 111

Technické dotazy:
Email: servis@ostendorf-osma.cz
Tel.: +420 565 777 112

Kde nás najdete?
Ostendorf - OSMA s.r.o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec
Česká republika

GPS 49° 30‘ 26.1923045“ N
15° 20‘ 44.7938919“ E

www.ostendorf-osma.cz

Objednávky:
Email: objednavky@ostendorf-osma.cz
Tel.: +420 565 777 111
Prodejní ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Platnost ceníku je omezena dnem vydání ceníku nového.
Tisková chyba vyhrazena.

OSTENDORF - OSMA S.R.O.
TOP QUALITY
SINCE 1994
OSMA